

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

№ 606/ от 22.09.2020г.
12020-ИП-122/156-D

г. Бишкек

О внесении изменений
в совместный приказ Министерства внутренних дел Кыргызской Республики
и Национального банка Кыргызской Республики
«Об утверждении Инструкции «О единых требованиях по технической укреплённости
финансово-кредитных учреждений и порядке их охраны в Кыргызской Республике»
от 11 февраля 2010 года №97/24-О

В рамках реализации Указа Президента Кыргызской Республики «Об объявлении
2020 года – Годом развития регионов, цифровизации страны и поддержки детей» от
08.01.2020 года УП №1, в целях обеспечения доступности пользования банковскими
услугами для жителей отдалённых регионов страны:

1. Внести в совместный приказ Министерства внутренних дел Кыргызской Республики и Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции «О единых требованиях по технической укреплённости финансово-кредитных учреждений и порядке их охраны в Кыргызской Республике» от 11 февраля 2010 года №97/24-О изменения согласно Приложению к настоящему приказу.
2. Опубликовать настоящий приказ на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики.
3. Довести настоящий приказ до сведения заинтересованных сторон.

Министр внутренних дел
Кыргызской Республики
генерал-майор милиции
К. Джунушалиев

Председатель
Национального банка
Кыргызской Республики
Т. Абдыгулов

Приложение
к совместному приказу
Министерства внутренних дел
Кыргызской Республики
и Национального банка
Кыргызской Республики
от «22» 02 2020 года
№ 606/2020-III-122/156

Изменения

в совместный приказ Министерства внутренних дел Кыргызской Республики
и Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении
Инструкции «О единых требованиях по технической укрепленности
финансово-кредитных учреждений и порядке их охраны в Кыргызской Республике»
от 11 февраля 2010 года №97/24-О

Внести в совместный приказ Министерства внутренних дел Кыргызской Республики
и Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции «О единых
требованиях по технической укрепленности финансово-кредитных учреждений и порядке
их охраны в Кыргызской Республике» от 11 февраля 2010 года №97/24-О (далее – приказ)
следующие изменения:

в наименовании и в пункте 1 приказа слова «финансово-кредитных учреждений»
заменить словами «финансово-кредитных организаций»;

в Инструкции «О единых требованиях по технической укрепленности финансово-
кредитных учреждений и порядке их охраны в Кыргызской Республике», утвержденной
вышеуказанным приказом:

1) наименование Инструкции изложить в следующей редакции:

«Инструкция «О единых требованиях по технической укрепленности финансово-
кредитных организаций и порядке их охраны в Кыргызской Республике»;

2) по всему тексту слова «Финансово-кредитные учреждения» в различных
падежных формах заменить словами «Финансово-кредитные организации» в
соответствующих падежах, аббревиатуру «ФКУ» заменить аббревиатурой «ФКО»;

3) по всему тексту аббревиатуру «ГУГССО» заменить аббревиатурой «СО»;

4) в разделе «Основные термины и определения»:

- определение «Финансово-кредитное учреждение» (ФКУ) изложить в следующей
редакции:

«Финансово-кредитная организация» (ФКО) – территориально обособленный
объект (подразделение) коммерческой организации, осуществляющей финансовые
операции по кредитованию, депонированию вкладов, ведению расчетных счетов, купле и
продаже валюты и ценных бумаг, оказанию финансовых услуг и др.

Основными ФКО являются коммерческие банки (КБ), их филиалы,
представительства, сберегательные кассы, выездные кассы (остатки денежных средств
в кассе которых превышают 500 000 сомов), мобильные офисы, а также
микрофинансовые организации: специализированные микрофинансовые и
микрокредитные компании, микрокредитные агентства»;

- определение «ГУГССО – Главное управление государственной
специализированной службы охраны МВД Кыргызской Республики» изложить в
следующей редакции:

«СО – Служба охраны МВД Кыргызской Республики.»;

- в абзаце двадцать втором слова «специализированное финансово-кредитное или кредитное учреждение» заменить словами «специализированная финансово-кредитная или кредитная организация»;

- дополнить абзацем двадцать третьим следующего содержания:

«Мобильные офисы (МО) - обособленное структурное подразделение банка, подведомственное головному офису либо филиалу банка, осуществляющее отдельные виды банковских операций и услуг, организованное на базе автотранспортного средства, оборудованного в соответствии с требованиями по технической укреплённости.»;

5) в разделе «Общие положения»:

- пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Все ФКО подразделяются на 6 групп:

1 группа – ФКО, имеющие хранилища для хранения ценностей;

2 группа – ФКО, использующие вместо хранилищ сейфовые комнаты для хранения ценностей;

3 группа – ФКО, использующие вместо хранилищ и сейфовых комнат, сейфы для хранения ценностей только в течение рабочего дня;

4 группа – ФКО, не имеющие хранилищ, сейфовых комнат и сейфов и не оперирующие непосредственно с денежными средствами;

5 группа – МФО, использующие вместо хранилищ и сейфовых комнат сейфы для хранения ценностей;

6 группа – ФКО, организованные на базе автотранспортного средства, оборудованного в соответствии с требованиями по технической укреплённости и использующие сейф для хранения ценностей только в течение рабочего дня.»;

- пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. ФКО 1 и 2 групп в обязательном порядке должны охраняться подразделениями СО МВД Кыргызской Республики. Для охраны ФКО 3, 4 и 6 групп ФКО выбирает по своему усмотрению охранную структуру или организует охрану силами сотрудников своих подразделений безопасности, которые имеют действительные разрешения МВД Кыргызской Республики на хранение и/или ношение огнестрельного оружия. Отношения ФКО и охранной структуры строятся на основании заключаемого договора на охрану.»;

- пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. ТСО из ФКО 1 и 2 групп должны быть подключены на ПЦН СО. Если подразделения СО отсутствуют, ТСО выводится в дежурную часть ОВД по территориальности или охранной структуры, выбранной ФКО для их охраны. ТСО из ФКО 3, 4 и 6 групп должны быть подключены на пульт охраны охранной структуры, выбранной ФКО для их охраны.».

б) в разделе II:

- наименование раздела изложить в следующей редакции:

«Раздел II. Финансово-кредитные организации 3, 4, 5 и 6 групп»;

- дополнить главой 3-2 следующего содержания:

«Глава 3-2. ФКО, организованные на базе автотранспортного средства 6 группы

3.27. ФКО, организованные на базе бронированного автомобиля (микроавтобус) или его аналогов.

Мобильный офис (МО) организуется на бронированном автотранспорте, который должен обеспечивать защиту от воздействия стрелкового оружия не ниже 2-го класса в соответствии с общими техническими требованиями к броневаой защите. При этом по внешнему периметру бронируются кабина водителя, помещение кассового работника, моторный отсек и топливный бак.

3.28. Салон должен быть разделен на 3 (три) изолированных помещения: кабину водителя, кабину кассира и помещение для клиентов.

3.29. Вход в помещение кассового работника должен осуществляться со стороны кабины водителя через металлическую дверь (оборудованную надежным несамозащелкивающимся замком) 1-го класса устойчивости к взлому в соответствии с общими техническими требованиями к дверям и люкам.

3.30. Входная дверь в помещение для клиента оборудуется надежным самозащелкивающимся замком, управляемым с места водителя или кассового работника.

3.31. Кабина кассира должна быть отделена от помещения для обслуживания клиента сплошным пуле защитным барьером 2-го класса защиты, иметь пуленепробиваемое остекление и специальное устройство для передачи документов и выдаваемых сумм.

3.32. Количество мест в кабине водителя должно быть не менее 2 (двух) мест. Кабина водителя должна быть оборудована кронштейнами для крепления радиоантенны, аптечки и огнетушителя.

3.33. Высота помещений для кассира и клиентов должна быть не менее 1,5 м.

3.34. Помещение для работы кассира должно быть оборудовано:

- сертифицированным сейфом не ниже 1-го класса устойчивости к взлому в соответствии общих технических требований к сейфам, и прикрепленным к полу, объемом 50 л;
- рабочим столом кассира шириной 400 мм для установки спец банковской техники с устройствами крепления на время движения;
- необходимым количеством розеток электропитания для подключения специальной банковской техники и оргтехники;
- блокировкой двери, отделяющей клиента от остальных клиентов.

3.35. Индивидуальная кабина клиента должна быть оборудована:

- столиком или другой поверхностью для пересчета наличности;
- звукоизоляцией, обеспечивающей ведение конфиденциальных переговоров; освещением, достаточным для заполнения клиентом документов.

3.36. Также ФКО 6 группы должно быть оснащено:

- кнопкой управления замком входной двери в помещение клиента с места водителя и кассира;
- дополнительными механическими замками дверей кабины водителя, закрывающейся изнутри;
- пулестойким моллированным лобовым стеклом, боковыми пулестойкими стеклами и тонированными боковыми окнами;
- не менее 2 бойницами открытого типа;
- кнопками тревожной сигнализации у кассира и водителя;
- переговорными устройствами «кассир-индивидуальная кабина клиента» и «кассир-кабина водителя»;
- переговорным устройством «салон-улица» с возможностью визуального наблюдения за собеседником;
- устройством видеонаблюдения и видеорегистрации (видеорегистратор, монитор, 3 (три) видеокамеры: 1 (одна) видеокамера для наблюдения с места водителя за помещением для обслуживания клиентов и входом в помещение, 1 (одна) видеокамера для наблюдения за рабочим местом кассира и лотков приема-передачи денежной наличности от клиентов, 1 (одна) наружная видеокамера в термобоксах (термокожухах) с подогревом, обеспечивающим допустимый для этих видеокамер температурный диапазон эксплуатации, антивандального исполнения с ИК подсветкой, угол обзора не менее 120 градусов;
- автономным источником электропитания (инверторный бензогенератор) для бесперебойного снабжения спецбанковской и оргтехники;
- автоматическим зарядным устройством для штатных бортовых аккумуляторов 12 вольт (работающим при наличии внешней сети 220 В или от бензогенератора);
- силовым кабелем длиной не менее 25 м для подключения к электросети 220 В;

- противоскользящим покрытием пола (линолеум для транспортных средств);
- эвакуационно-вентиляционным люком, снабжённым приточно-вытяжным вентилятором;
- гидравлическим усилителем руля;
- ремнями безопасности водительского и пассажирского сидения;
- автоматической системой пожаротушения моторного отсека;
- огнетушителем;
- знаком аварийной остановки;
- аптечкой;
- звуковым сигналом «тревога»;
- проблесковым маячком синего цвета.».

3.37. Организация охраны в ФКО 6 группы осуществляется в соответствии с нормами, предусмотренными настоящей Инструкцией, с учетом особенностей для ФКО 6 группы.

При этом защитное остекление, материалы и конструкции пулезащиты, используемые для оборудования МО, должны иметь сертификаты Центра по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики Кыргызской Республики и акты испытаний на пуле стойкость.»;

7) в пункте 6.2:



- слова «Законом «О банках и банковской деятельности Кыргызской Республики»» заменить словами «Законом «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности»»;

- аббревиатуру «ГСНБ» заменить аббревиатурой «ГКНБ»;

8) пункт 6.8 дополнить предложением четвертым следующего содержания:

«В ФКО 6 группы должно быть обеспечено место для сотрудника охранной структуры или службы безопасности ФКО в кабине водителя.»;

9) в пункте 6.32 слова «Закона «О банках и банковской деятельности Кыргызской Республики»» заменить словами «Закона «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности»».

<p>Начальник службы охраны Министерства внутренних дел Кыргызской Республики генерал-майор милиции Т. Исаев</p> 	<p>СОГЛАСОВАНО</p> <p>Начальник управления безопасности и информационной защиты Национального банка Кыргызской Республики А. Алапаев</p> 
---	---